

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0090.2

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLASTIMUL 1K CLASSIC**
- 2) Verwendungszwecke: **Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**
www.mapei.de
- 4) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

System 3 (für das Brandverhalten)

- 5) Harmonisierte Norm: **EN 15814:2011 + A2:2014**

Notifizierte Stelle: **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Nr. 0432**

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdichtheit Rissüberbrückungsfähigkeit Beständigkeit gegen Wasser Bielsamkeit bei niedrigen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Brandverhalten Druckfestigkeit Gefährliche Stoffe Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	Klasse W2A Klasse CB2 Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage Keine Risse Kein Abrutschen und Ablaufen Klasse E Klasse C2A NPD erfüllt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Sommer - Mapei GmbH, Leiter Qualitätsmanagement

Weferlingen, 11/10/2023

Mapei GmbH

 Frank Sommer | Qualitätsmanagement

PLASTIMUL 1K CLASSIC
Leistungserklärung
Nr. CPR-DE1/0090.2

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 2:	Produkt unverändert, Geändertes DoP-Layout
--------------------------	--

PLASTIMUL 1K CLASSIC
CE Kennzeichnung
Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0090.2

 0432	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
14 CPR-DE1/0090.2 EN 15814:2011 + A2:2014 PLASTIMUL 1K CLASSIC <i>Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung</i>	
Wasserdichtheit Rissüberbrückungsfähigkeit Beständigkeit gegen Wasser Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Brandverhalten Druckfestigkeit Gefährliche Stoffe Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	Klasse W2A Klasse CB2 Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage Keine Risse Kein Abrutschen und Ablaufen Klasse E Klasse C2A NPD erfüllt

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.